



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.05.000.М.000478.04.19 ОТ 29.04.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в системе дополнительного профессионального образования взрослых в МБУ ДПО ЦРО на базе МБОУ "СОШ № 68 г. Челябинска" по адресу: 454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 65 А (3 этаж, помещения №№ 20, 17, 9 по техническому паспорту)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования города Челябинска", 454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 65 А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.12585-10, СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования" с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.4.3.2201-07; № 2 СанПиН 2.4.3.2554-09; № 3 СанПиН 2.4.3.2841-11

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 23.04.2019 года №74-20/01/07-16-3824-2019 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3029807